



- Примечание:**
1. Трубопроводы холодной и горячей воды должны быть теплоизолированы.
  2. Отметки вводов водопровода уточнить при монтаже.
  3. Отметки трубопроводов даны от отметки здания 0,000.
  4. Магистральные трубопроводы водопровода прокладывать из стальных труб, отбора стояки, разводку санузлов – трубами из сшитого полиэтилена.
  5. Привязки опусков от сантехнических приборов номеров (раковина и т.п.) определять при монтаже приборов. Привязки приборов взять из архитектурного проекта.
  6. Подключение технологического оборудования кухни выполнить согласно технологическому проекту.

- Условные обозначения:**
- В1 — Водопровод холодной воды
  - Т3 — Водопровод горячей воды
  - Т4 — Водопровод горячей воды циркуляционный
  - — Автоматический воздухоотделитель
  - ⊠ — Кран шаровый
  - ⊞ — Задвижка
  - ⊞ — Клапан балансировочный
  - ⊞ — Кран сливной

заказчик ОАО "ФСК Егоров" Шифр Ф1033-В-ВК				Старший	Лист	Листов
Корпоративный университет Сбербанка, Московская область, Истринский район, Обуховский сельский округ, Здание В: учебный корпус				Р	7	
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Рук. отдел						
ГИП	Александр					
Гл. спец.	Александр					
Н. контр.						
Водопровод и канализация						
Аксонометрическая схема системы водопровода						